

**Votre contact service client**

nutrition@eurofinsfr.com  
 +332 72 25 62 70  
 Du lundi au vendredi de 9H00-12H30 & 13H30-18H00  
[www.eurofins.com](http://www.eurofins.com)

Client :

**NUTRIMEA**  
 20 rue des Petits Champs  
 75002 Paris  
 France

**Echantillon n°** : 968-2025-00039368  
**Commande n°** : 968-2025-008586  
**Code client** : A00469024XNX  
**Date de réception** : 13/03/2025  
**Date de mise en analyse** : 19/03/2025  
**Date de fin d'analyse** : 19/03/2025  
**Température de réception** : Température ambiante

**Plastimea SA**

TVA BE0839 422 855 Comptabilite  
 112, Rue Saint-Denis  
 1190 Forest  
 Belgium

**Destinataire de copie** : A. MAALIKI (NUTRIMEA) ; C. Martin (NUTRIMEA)

**Informations fournies par le client**

**Référence Client : 1- Acide hyaluronique**

Type de Container : Emballage commercial

N° lot : 

N° de lot : 

Code	Paramètres [Méthode]	Résultats
<b>Portion analytique</b>		
<b>Pesticides</b>		
<b>AAETO</b>	<b>Pesticide oxyde d'éthylène</b> [Méthode interne, GC/MS/MS]	
<b>TV</b>	Oxyde d'éthylène (libre) <sup>(1)</sup>	< 0,010 mg/kg
<b>TV</b>	Somme oxyde éthylène + 2-chloro-éthanol exp. en oxyde éthylène <sup>(1)</sup>	< 0,010 mg/kg
<b>TV</b>	2-chloro-éthanol (exprimé en oxyde d'éthylène) <sup>(1)</sup>	< 0,010 mg/kg

**Notes explicatives**

(1) La détermination a été sous-traitée à Eurofins Laboratoire Contaminants Alimentaires Nantes (FR), France

**Informations sur l'accréditation**

TV : Seuls les paramètres avec ce préfixe sont couverts par l'accréditation  
 COFRAC ESSAIS (portée sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)) 1-0287

Ce document ne concerne que l'objet soumis à l'essai ; sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
 Les essais et rapports sont réalisés conformément à nos conditions générales de vente disponibles sur demande.  
 Les essais sont identifiés par un code de 5 caractères dont la description précise est disponible sur demande.  
 Le laboratoire est exonéré de responsabilité dans le cas d'informations fournies par le client et pouvant affecter la validité des résultats.  
 Dans le cas où le laboratoire n'est pas en charge de l'étape d'échantillonnage, les résultats s'appliquent à l'échantillon tel que reçu ou pris en charge.

Nantes, 19/03/2025



Jean-Christophe Guary +33 (0)251825546