



RAPPORT D'ESSAIS N° / TEST REPORT #

2024 04 4932

N° client / Customer # :



Enregistrement du / Registration date : 25/04/2024  
Date de collecte / Sample date : 24/04/2024

Version / Version : 2

Echantillon N° / Sample # : 224 04 10260

Informations fournies par le client / Informations provided by the customer :

**HARPAGOPHYTUM BIO - PLASTIMEA - LOTS A4043003+A4120004+A4120003+A4120002 DDM 04/2026**

Analyse à réception  
Famille: Microbio Pack Pharmacopée

N° de Lot : A4043003  
DLC : 01/04/2026

Analyses / Analysis	Résultats / Results	Dates d'analyses / Dates of testing	Critères / Criteria	Méthodes / Methods
Micro-organismes à 30°C en UFC/g Microorganisms at 30°C in cfu/g	<10 000	25/04/2024	CDC client : 100 000 / g	Selon PE 2.6.12
Levures et moisissures à 25°C en UFC/g	LEV : <1 000 , MOIS : <1 000	25/04/2024	CDC client : 10 000 / g	Selon PE 2.6.12
Escherichia coli à 44°C - Recherche par g	NON DETECTE	25/04/2024	CdC client : Non Détecté / g	Selon PE 2.6.13
Bact. Gram - résistantes aux sels biliaires à 30°C en UFC/g	<1 000	25/04/2024	CDC client : 10 000 / g	Selon PE 2.6.13
Salmonelles recherche dans 25 g * Salmonella in 25 g	NON DETECTE	25/04/2024	CDC client : Non Détecté/25g	BRD 07/06-07/04

Conformité échantillon à réception : oui

CONCLUSION apportée sur les paramètres analysés  
et apposée sans tenir compte des incertitudes de mesure  
QUALITE MICROBIOLOGIQUE SATISFAISANTE

Modification(s) apportée(s) au rapport:

- Modification référence échantillon



Suite à la demande du client

S. Bourdeau, Responsable Technique  
Technical Manager